



**DOMINOX**  
*When quality matters !*

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΑ  
**ΨΥΓΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ :: DROP-INS**

**FISH SHOWCASES :: DROP-INS**  
REFRIGERATORS - NEUTRAL





# ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΨΑΡΙΩΝ UNDERCOUNTER FISH REFRIGARATORS

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ - PLUG-IN MODEL

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## REFRIGERATION

### Λειτουργία

Σύστημα Στατικής ψύξης  
Περιλαμβάνονται Διπλές Συρταριέρες  
Αυτόματη απόψυξη  
Εξαερισμός συστήματος συμπύκνωσης

### Operation

Static cooling system  
Double Drawer Block units INCLUDED  
Automatic defrost  
Ventilated condensation system



## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / COOLER



Διπλή Συρταριέρα  
Double-Drawers

420,00 €



Τριπλή Συρταριέρα  
Triple-Drawers

540,00 €

PPS-140-2S

2.100,00 €

138 x 70 x 86

0 / +8°C

3/8 hP

230V / 50Hz

PPS-180-3S

2.500,00 €

184 x 70 x 86

0 / +8°C

1/2 hP

230V / 50Hz

Διαθέσιμες εναλλακτικές διατάξεις  
Optional Configuration available



## ΤΡΑΠΕΖΙ ΨΑΡΙΩΝ FISH TABLE DISPLAY

Art. N°	Διαστάσεις / Dimensions	€
TPS-121-1P	120 x 105 x 80/100	550,00 €
TPS-161-1P	160 x 105 x 80/100	650,00 €
TPS-201-1P	200 x 105 x 80/100	900,00 €
TPS-241-1P	240 x 120 x 105	1.100,00 €

Διατίθενται και σε ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας  
Available to special dimensions upon request



## ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

ΣΕΙΡΑ  
**70**  
GASTRONORM



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### SPECIFICATIONS

#### Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

#### Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

#### Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

#### Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



Μοντέλο Model	Ανοξείδ. Ατσάλι Stainless Steel	Πάχος Thickness (mm)	Χωρητικότητα Capacity (L)	Πόρτες Doors (N°)	Σχάρες/Πόρτα Shelves / Door (N°)	Σύστημα Ψύξης Cooling System (N°)	Πίνακας Ελέγχου Control Panel (Digital)	Κλιματική Κατηγ. Climate Category (Cat / °C)	Ενεργειακή Κλάση Energy Class	Ψυκτικό Υγρό Refrigerant
VFK-097-2G	AISI 304/430	50	257	2	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
VFK-138-3G	AISI 304/430	50	400	3	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a
VFK-184-4G	AISI 304/430	50		4	1	Βεβιασμένη Ventilated	EVCO	4 / 38°C	C	R404a



**FISH SHOWCASE**  
 PLUG-IN model

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**


REFRIGERATION

**Λειτουργία**

Σύστημα Βεβιασμένης ψύξης.  
 Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.  
 Αυτόματη απόψυξη  
 Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

**Operation**

Ventilated cooling system.  
 Automatic evaporation of defrost water.  
 Automatic defrost  
 Ventilated condensation system



VFK-097-2G

VFK-138-3G

VFK-184-4G

1.900,00 €

2.300,00 €

2.800,00 €

92 x 70 x 130

138 x 70 x 130

184 x 70 x 130

Temp. 0 / +8°C

Temp. 0 / +8°C

Temp. 0 / +8°C

C.Clim 4 / 38°C

C.Clim 4 / 38°C

C.Clim 4 / 38°C

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz



## ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ

## FISH SHOWCASE

PLUG-IN model

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### SPECIFICATIONS

#### Πίνακας Ελέγχου



Μεγαλύτερη ακρίβεια στον έλεγχο θερμοκρασίας με τον νέο ψηφιακό ελεγκτή. Ευκολότερη ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας που θέλουμε να επιτύχουμε.

#### Control Panel

Greater precision in temperature control with the new digital controller. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

#### Φωτισμός



Ενσωματωμένος φωτισμός LED, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση μεταξύ 80% και 90% σε σχέση με έναν παραδοσιακό λαμπτήρα.

#### Lighting

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.



KPS-090-85

1.340,00 €

90 x 85 x 125

Temp. 0 / +4°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz

KPS-140-85

1.900,00 €

140 x 85 x 125

Temp. 0 / +4°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz

KPS-180-85

2.250,00 €

180 x 85 x 125

Temp. 0 / +4°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz



## ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ

Με Ενσωματωμένο ΜΟΤΕΡ



## FISH REACH-INS

PLUG-IN model

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### REFRIGERATION

#### Λειτουργία

Σύστημα Στατικής ψύξης.  
Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης.  
Αυτόματη απόψυξη  
Σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης

#### Operation

Static cooling system.  
Automatic evaporation of defrost water.  
Automatic defrost  
Ventilated condensation system



#### 5-ΠΛΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 5-DRAWER BLOCK



800,00 €

THP-070-1P

1.700,00 €

66 x 80 x 208

Temp. -2 / +8°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz

THP-140-2P

2.400,00 €

132 x 80 x 208

Temp. -2 / +8°C

C.Clim 4 / 36°C

230V / 50Hz

Οι ρόδες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας  
Castors, are available upon request



## SELF SERVICE

Συρόμενες Πόρτες / Sliding Doors

